

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 Février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : ARCANE INDUSTRIES Z.I. des Paluds 73 avenue du Douard 13685 AUBAGNE Cedex	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : ARCACIM S2
---	--

Type de produit fini : <input type="checkbox"/> lubrifiant <input type="checkbox"/> graisse <input type="checkbox"/> ajout ou adjuvant organique pour ciment <input type="checkbox"/> joint de diamètre inférieur à 63mm <input type="checkbox"/> colle <input checked="" type="checkbox"/> revêtement à base de ciment <input type="checkbox"/> autre :	N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 12 CLP LY 031
--	--

Formulation chimique : La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.
--

Remarque : /

Certificat de CLP délivré par : Christelle AUTUGELLE Responsable Laboratoire MCDE CARSO - L.S.E.H.L.	Signature : 
A la date du : 03 Octobre 2012	
Date d'expiration du certificat de CLP : 11 Avril 2017	